

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek <sup>1</sup> (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Rákosmente Városfejlesztő, Városüzemeltető, Kivitelező, Karbantartó és Szolgáltató Kft.	
Postai cím: Gyökér u. 20.	
Város: Budapest	Postai irányítószám: 1173

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

**II.1.1) A közbeszerzés tárgya:** „Vállalkozási keretszerződés Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának tulajdonában álló utak, járdák és vízelvezető rendszerek fenntartási és karbantartási munkáinak elvégzésére”

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

Vállalkozási keretszerződés Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának tulajdonában álló utak, járdák és vízelvezető rendszerek fenntartási és karbantartási munkáinak elvégzésére az alábbi tevékenységek elvégzésével:

Sorszám	Tételszám	Munkanem megnevezése	Mennyiségi egysége
I	Bontás		
I/1	"K"	Aszfaltvágás géppel	m
I/2	54-000-001	Csővezetékek bontása, idomokkal és szerelvényekkel együtt,	m
I/3	62-001-001.1	Kiemelt vagy süllyesztett szegély bontása	m
I/4	62-001-002	Nagykő, járdakő, betonkocka burkolat bontása	m
I/5	62-001-002.1	Térburkolat bontása (homokágyazatból)	m <sup>2</sup>
I/6	62-001-002.2	Térburkolat bontása (betonágyazatból)	m <sup>2</sup>
I/7	"K"	Aszfalt burkolat marása	m <sup>3</sup>
I/8	63-001-2.1	Aszfalt burkolat bontása	m <sup>3</sup>
I/9	64-001-002.1	Beton burkolat bontása	m <sup>3</sup>
II	Földmunkák		
II/1	21-001-006	Bozótirtás 10 cm vtg.-ig	10m <sup>2</sup>
II/2	21-003-002	Közmű feltárása kézi erővel,	m <sup>3</sup>
II/3	21-003-003	Földkiemelés úttükörből 10 - 15 cm vtg.-ban géppel	m <sup>2</sup>
II/4	21-003-005	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel,	m <sup>3</sup>
II/5	21-003-007	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	m <sup>3</sup>

II/6	21-003-011.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, kézzel	m3
II/7	21-003-011.2	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, géppel	m3
II/8	21-004-008.1.1	Rézsükészítés	m2
II/9	21-010-002	Iszapkitermelés munkaárokból, munkagödörből vagy építményből, kézi erővel,	m3
II/10	21-002-002.1.1	Padkanyesés, 5% oldalesés kialakításával	m2
II/11	21-004-005.1.1.1	Tükörkészítés	m2
II/12	21-004-006.1	Padkarendezés	m2
III	Építési munkák		
III/1	21-005-001.1.3	Új földárok készítése, 1,00m2 szelvényméretig, kézi erővel (0,4m3/fm)	m3
III/2	21-008-002.1	Tömörítés géppel nagy felületen	m3
III/3	21-008-002.2	Tömörítés géppel kis felületen	m3
III/4	21-010-002.11	Meglévő árok tisztítása kézi erővel	m3
III/5	21-011-007	Osztályozatlan homokos kavics terítés tömörítéssel	m3
III/6	21-011-008	Mechanikailag stabilizált alaprteg építése M22 vagy M56, tömörítéssel	m3
III/7	21-11-005	Töltésalapozás műszaki textíliával (100m2-re)	100m2
III/8	22-003-001.1	Kulékaviccsl szikkasztóárok feltöltés	m3
III/9	31-051-003	Műtárgybeton bedolgozása (C 16)	m3
III/10	53-001-031.3.1.1	Csőfektetés 20 cm átm. KG PVC csővel, földmunkával együtt	m
III/11	53-001-031.3.1.2	Csőfektetés 30 cm átm. KG PVC csővel, földmunkával együtt	m
III/12	53-001-031.3.1.3	Csőfektetés 40 cm átm. KG PVC csővel, földmunkával együtt	m
III/10	53-001-031.3.2.1	Csőfektetés 30 cm átm. beton csővel, földmunkával együtt	m
III/11	53-001-031.3.2.2	Csőfektetés 40 cm átm. beton csővel, földmunkával együtt	m
III/12	53-001-031.3.2.3	Csőfektetés 50 cm átm. beton csővel, földmunkával együtt	m
III/13	53-001-031.3.2.4	Csőfektetés 60 cm átm. beton csővel, földmunkával együtt	m
III/14	53-001-031.3.3.1	Csőfektetés 60 cm átm. ÜPE csővel, földmunkával együtt	m
III/15	53-001-031.3.3.2	Csőfektetés 80 cm átm. ÜPE csővel, földmunkával együtt	m
III/16	53-001-031.3.3.3	Csőfektetés 100 cm átm. ÜPE csővel, földmunkával együtt	m
III/17	53-001-031.3.3.4	Csőfektetés 120 cm átm. ÜPE csővel, földmunkával együtt	m
III/18	53-001-031.3.3.5	Aknaépítés ÜPE szerkezettel, alapozással együtt	db
III/19	53-006-001	Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból	db

III/20	53-007-005.1	Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, könnyített kivitel	db
III/21	53-007-005.3	Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400 terhelési osztály) kivitel	db
III/22	53-007-007	Szintbeállító gyűrű elhelyezése aknafedlap alá	db
III/23	53-007-008	Öntöttvas víznyelőrács elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel	db
III/24	53-007-009	Aknafedlap és víznyelőrács tartozékainak elhelyezése	db
III/25	61-005-001.2	Betonalap készítése 6-30 cm vtg. (C 8 FN)	m3
III/26	62-002-001.4.1	Kiemelt szegély készítése beton ágyazatba	m
III/27	62-002-002.3	Süllyesztett szegély építése betonágyazatba	m
III/28	62-002-021.1	"K" szegély építése betonágyazatba	m
III/29	62-002-021.2	Járda, kerti szegély építése betonágyazatba	m
III/30	62-003-001	Nagykő, betonkocka burkolat készítése	m2
III/31	62-003-002	Gömbcsüvegsor készítése (félgömb, negyedgömb)	fm
III/32	62-003-001.1.3	Térburkolat készítése 40*40*6 cm betonlapokkal (ágyazat nélkül)	m2
III/33	62-003-004	Betonlap burkolat készítése, járdalapokból	m2
III/34	62-003-009	Gyephézagos térburkolat készítése 40*40*10 cm-es betonlappal	m2
III/35	63-005-003.1	Aszfalt burkolat készítése AC 8-al, 2,5-5 cm vtg. célgéppel	m3
III/36	"K"	Aszfalt burkolat készítése AC 8-al, 2,5-5 cm vtg. kézi erővel	m3
III/37	"K"	Aszfalt kötő, vagy kiegyenlítő réteg készítése AC 11 v. AC 22 aszfalttal, 2,5-8 cm vtg. célgéppel	m3
III/38	"K"	Aszfalt burkolat készítése AC 11-el, 2,5-5 cm vtg. célgéppel	m3
III/39	"K"	Aszfalt burkolat készítése AC 11-el, 2,5-5 cm vtg. kézi erővel	m3
III/40	"K"	Aszfalt burkolatú utak kátyúzása és beszakadás helyreállítása, vágás nélkül, 1 m2-ig, AC-11 jelű aszfaltkeverékkel	m3
III/41	"K"	Aszfalt burkolatú utak kátyúzása és beszakadás helyreállítása, vágás nélkül, 1 m2 felett, AC-11 jelű aszfaltkeverékkel	m3
IV	Szállítási munkák		
IV/1	21-011-001.1	Föld felrakása gk.-ra kézzel	m3
IV/2	21-011-001.2	Föld, törmelék felrakása gk.-ra géppel	m3
IV/3	"K"	Szállítás egységesen	m3
IV/4	"K"	Törmelék gyűjtése, szállítása, deponálása	m3
IV/5	"K"	Törmelék lerakóhelyi díj	m3
V	Egyéb munkák		
V/1	"K"	Csőoszlop elhelyezése 2"	db
V/2	"K"	Csőoszlop elhelyezése 4"	db
V/3	"K"	Forgalomkorlátozó poller elhelyezése	db
V/4	53-007-007	Öv.aknakeret szintbe helyezése (emeléssel), betongallérral	db

V/5	53-007-008	Egyéb közműszerelvények szintbehelyezése (gáz, víz)	db
V/6	53-007-009	Nagy méretű aknafedlap szintbe helyezése (távközlési, forgalomirányítási, elektromos)	db
V/7	53-007-008.1.1	Víznyelőrács elhelyezése 32*32-as	db
V/8	53-007-008.1.2	Víznyelőrács elhelyezése 48*48-es	db
V/9	"K"	TB 20/30/30 „A“ terhelésű mederburkoló elem elhelyezése	m
V/10	"K"	TB 20 "A" Terhelésű burkolóelem lefedés elhelyezése	m
V/11	"K"	TB 30/50/40 „A“ terhelésű mederburkoló elem elhelyezése	m
V/12	"K"	TB 30 "A" Terhelésű burkolóelem lefedés elhelyezése	m
V/13	"K"	TB 40/70/50 „A“ terhelésű mederburkoló elem elhelyezése	m
V/14	"K"	TB 40 "A" Terhelésű burkolóelem lefedés elhelyezése	m
V/15	62-003-008.1	VIACOLOR burkolat készítés, homokagyazattal /szürke/	m2
V/16	68-001-001.1	Közúti jelzőtáblák oszlopainak bontása	db
V/17	68-001-002.1	Jelzőtáblák leszerelése	db
V/18	68-002-001.1	Közúti jelzőtáblák oszlopainak elhelyezése	db
V/19	68-002-002.1	Közúti jelzőtáblák elhelyezése (600 mm)	db
V/20	68-003-001.1	Útburkolati jelek készítése (gépi oldószeres)	m2
V/21	68-003-002.1	Útburkolati jelek készítése (kézi oldószeres)	m2
V/22	68-003-003.1	Útburkolati jelek készítése (gépi termoplasztikus)	m2
V/23	68-003-004.1	Útburkolati jelek készítése (kézi termoplasztikus)	m2
V/24	68-004-001.1	Kerítés bontás	fm
V/25	68-004-001.2	Drótfonatos kerítés építése oszlopokkal együtt 2,5 m magasságig	fm
V/26	68-004-001.3	Táblás kerítés építése oszlopokkal együtt 2,5 m magasságig	fm
V/27	53-005-001.1	Áteresztisztítás, kikerülő anyag elszállításával 80 cm átmérőig	fm
VI	Komplett tételek		
VI/1	J1	Járda javítása szegély nélkül 1,2 m szélességben, tükrökiemelés, 10 cm vtg. Fagyvédő réteg, 12 cm vastag betonalap, 4 cm AC-8 jelű aszfaltburkolat készítés	m
VI/2	J2	Járda javítása egy oldali kerti szegéllyel 1,2 m szélességben, tükrökiemelés, 10 cm vtg. Fagyvédő réteg, 12 cm vastag betonalap, 4 cm AC-8 jelű aszfaltburkolat készítés	m
VI/3	J3	Járda javítása két oldali kerti szegéllyel 1,2 m szélességben, tükrökiemelés, 10 cm vtg. Fagyvédő réteg, 12 cm vastag betonalap, 4 cm AC-8 jelű aszfaltburkolat készítés	m
VI/4	P1	Kétrétegű HB zárás készítése - 4/11-es j. száraz zúzalék terítése, 11 kg/m2 mennyiségben célgéppel - hígított bitumen szórás 1,3 kg/m2 mennyiségben - 4/11-es j. száraz zúzalék terítése, 11 kg/m2 mennyiségben célgéppel - hígított bitumen szórás 2,2 kg/m2 mennyiségben - 4/11-es j. száraz zúzalék terítése, 10 kg/m2 mennyiségben célgéppel	m2

VI/5	P2	Egyrétegű HB zárás készítése - 4/11-es j. száraz zúzalék terítése, 11 kg/m <sup>2</sup> mennyiségben célgéppel - hígított bitumen szórás 2,2 kg/m <sup>2</sup> mennyiségben - 4/11-es j. száraz zúzalék terítése, 10 kg/m <sup>2</sup> mennyiségben célgéppel	m <sup>2</sup>
VI/6	P3	Profilozást követően átl. 5-10 cm vtg. zúzottkő terítése - tükrökészítés, tömörítés - 0/20 j. dolomit murva beszállítása - profilozás, tömörítés	m <sup>2</sup>
VI/7	P4	Profilozást követően átl. 10-20 cm vtg. zúzottkő terítése - tükrökészítés, tömörítés - 0/20 j. dolomit murva beszállítása - profilozás, tömörítés	m <sup>2</sup>
VI/8	P3	Profilozást követően átl. 5-10 cm vtg. mart aszfalt terítése - tükrökészítés, tömörítés - mart aszfalt beszállítása - profilozás, tömörítés	m <sup>2</sup>
VI/9	P4	Profilozást követően átl. 10-20 cm vtg. mart aszfalt terítése - tükrökészítés, tömörítés - mart aszfalt beszállítása - profilozás, tömörítés	m <sup>2</sup>
VI/10	P5	Mechanikailag stabilizált padka építése 5 -10 cm vtg - padka feltöltése mechanikai stabilizációval - padka tömörítése	m <sup>2</sup>
VI/11	P6	Mart aszfalttal stabilizált padka építése 5 - 10 cm vtg - - padka feltöltése mart aszfalttal - padka tömörítése	m <sup>2</sup>
VI/12	K	Szikkasztókút építése - 80 cm átm, 3 m mélységű, szűkítővel, öntöttvas fedlappal, terfillel bélelve, külégyazatban	m
VI/13	K	Előregyártott szikkasztóelem beépítése földmunkával együtt kompletten; HAURATON DRAINFIX BLOC vagy ezzel egyenértékű	m <sup>3</sup>
VI/14	K	Geotextília terítése	m <sup>2</sup>
VII	Óradíjas tételek		
VII/1	O1	Előre nem meghatározott munkák árképzésének alapja: - kotrógép	óra
VII/2	O2	Előre nem meghatározott munkák árképzésének alapja: - homlokrakodó	óra
VII/3	O3	Előre nem meghatározott munkák árképzésének alapja: - gréder	óra
VII/4	O4	Előre nem meghatározott munkák árképzésének alapja: - gumihenger	óra
VII/5	O5	Előre nem meghatározott munkák árképzésének alapja: - vashenger	óra
VII/6	O6	Előre nem meghatározott munkák árképzésének alapja: - 1+kishenger	óra

VII/7	O7	Előre nem meghatározott munkák árképzésének alapja: - lapvibrátor	óra
VII/8	O8	Előre nem meghatározott munkák árképzésének alapja: - finiser	óra
VII/9	O9	Előre nem meghatározott munkák árképzésének alapja: - teherautó (<12t)	óra
VII/10	O10	Előre nem meghatározott munkák árképzésének alapja: - teherautó (≥12t)	óra
VII/11	O11	Kézi munkadíjak: segédmunkás	óra
VII/12	O12	Kézi munkadíjak: betanított munkás	óra
VII/13	O13	Kézi munkadíjak: szakmunkás	óra
VII/14	O14	Kézi munkadíjak: gépkezelő	óra
VII/15	O15	Kézi munkadíjak: művezető	óra
VII/16	O16	Ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítése, fenntartása, elbontása	óra
VII/18	O18	Geodéziai munkák	óra

Ajánlattevőnek a keretszerződés végéig biztosítania kell az ajánlatában szereplő egységáron történő teljesítést. Ajánlatkérő a teljesítési határidő végéig folyamatosan rendeli meg az ajánlattevő által elvégzendő építési munkákat az egyedi egységáron 99.900.000,- Ft erejéig. Ajánlatkérő munkamegrendeléseit munkamennyiség meghatározásával írásban adja le, eseti határidő megadásával a keretszerződés hatálya alatt.

CPV: 45221250-9 - Mélyépítési munkák alagút, akna és aluljáró kivételével

#### IV. szakasz: Eljárás

##### IV.1) Meghatározás

**IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:** Kbt. Harmadik rész; XVII. fejezet

**IV.1.2) Az eljárás fajtája:** Kbt. 115. § (1)-(2) bekezdése szerint az ajánlattételi felhívás hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás

**IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -**

##### IV.2) Adminisztratív információk

**IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel <sup>2</sup>**

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: <sup>1</sup> [ ] [ ] [ ] /S [ ] [ ] [ ] – [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: <sup>1</sup> [ ] [ ] [ ] [ ] / [ ] [ ] [ ] [ ] (KÉ-szám/évszám)

**IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: <sup>2</sup> 2016/10/14**

**IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: <sup>2</sup>**

**V. szakasz: Az eljárás eredménye <sup>1</sup>**

- 1. A szerződés száma: 1 Rész száma: <sup>2</sup> [ ] Elnevezés:** „Vállalkozási keretszerződés Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának tulajdonában álló utak, járdák és vízvezető rendszerek fenntartási és karbantartási munkáinak elvégzésére”

Az eljárás eredményes volt x igen  nem

**V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ <sup>2</sup>**

**V.1.1) A befejezetlen eljárás oka**

- A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

Az eredménytelenség indoka:

- A szerződés megkötését megtagadták

**V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem**

**V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők <sup>2</sup>**

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

**V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők <sup>2</sup>**

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

**V.2 Az eljárás eredménye <sup>2</sup>**

**V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk**

A beérkezett ajánlatok száma: 3 db

**V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők**

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

- 1. ZOLLERBAU-TRANS Kft.** (1171 Budapest, Zrínyi utca 52.)

Ajánlati ár (nettó HUF): nettó 6.612.044,- Ft

Jótállás időtartama (min. 12 – max. 48 hónap): 12 hónap

*Indokolás:*

Az ZOLLERBAU-TRANS Kft. (1171 Budapest, Zrínyi utca 52.) az ajánlattételi felhívásban előírtaknak megfelelő, érvényes ajánlatot nyújtott be.

- 2. Duna Aszfalt Kft.** (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.)

Ajánlati ár (nettó HUF): nettó 6.170.480,- Ft  
 Jótállás időtartama (min. 12 – max. 48 hónap): 12 hónap

*Indokolás:*

A Duna Aszfalt Kft. (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) az ajánlattételi felhívásban előírtaknak megfelelő, érvényes ajánlatot nyújtott be.

**3. Csőregiszter Kft. (1106 Budapest, Jászberény út 82.)**

Ajánlati ár (nettó HUF): nettó 6.535.239,- Ft  
 Jótállás időtartama (min. 12 – max. 48 hónap): 12 hónap

A Csőregiszter Kft. (1106 Budapest, Jászberény út 82.) az ajánlattételi felhívásban előírtaknak megfelelő, érvényes ajánlatot nyújtott be.

### V.2.3) Az ajánlatok értékelése <sup>2</sup>

*(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszerpont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)*

Az értékelés részszerpontjai (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszámai (adott esetben az alszerpontok súlyszámai is)	Az ajánlattevő neve: <b>ZOLLERBAU-TRANS Kft.</b>		Az ajánlattevő neve: <b>Duna Aszfalt Kft.</b>		Az ajánlattevő neve: <b>Csőregiszter Kft.</b>	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Ajánlati ár (nettó HUF):	50	9,40	470	10	500	9,50	475
Jótállás időtartama (min. 12 – max. 48 hónap):	50	10	500	10	500	10	500
A súlyszámmal szorzott értékelési							



pontszámok összegei ajánlattevőkén t:			<b>970</b>		<b>1000</b>		<b>975</b>
--	--	--	------------	--	-------------	--	------------

Adott esetben a részszerpontokra adott pontszám szöveges értékelése: -

**V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:** <sup>2</sup> 1-10

**V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:** <sup>2</sup>

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan szempontok szerinti értékeli, amelyek között az ár vagy költség is szerepel.

A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat megítélésére szolgáló bírálati részszerpontok és azok súlyszermai:

Részszerpont	Súlyszerám
1. részszerpont: ajánlati ár (nettó HUF)	50
2. részszerpont: jótállás időtartama (min. 12 – max. 48 hónap)	50

A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszerpont esetén: 1-10-ig.

A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot.

1. Ajánlati ár (nettó HUF) súlyszerám: 50

Az 1. részszerpont esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) érték kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a fordított arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet. Az ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyre kerekít.

A pontozás módszere:

$$P = \frac{A_{\text{legjobb}}}{A_{\text{vizsgált}}} \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszeráma

P max: a pontskála felső határa, azaz 10

P min: a pontskála alsó határa, azaz 1

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

## 2. Jótállás időtartama (hónap), súlyszám: 50

A 2. részszerpont (jótállás időtartama) esetében a legkedvezőbb (legmagasabb) érték kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek az egyenes arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet.

A pontozás módszere:

$$P = (A_{\text{vizsgált}} / A_{\text{legjobb}}) \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P<sub>max</sub>: a pontskála felső határa, azaz 10

P<sub>min</sub>: a pontskála alsó határa, azaz 1

A<sub>legjobb</sub>: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A<sub>vizsgált</sub>: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ajánlatkérő előírja, hogy a jótállás időtartama esetén a minimum megajánlás 12 hónap. Ennél rövidebb jótállási idő megajánlása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 48 hónapot elérő, vagy azt meghaladó jótállási időtartam megajánlása a maximális 10 ponttal kerül értékelésre.

Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása során az ajánlatoknak az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit a Kbt. 76. § (9) bekezdés d) pontja alapján meghatározott módszerrel értékeli, majd az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.

Ha több ajánlatnak azonos az előző bekezdés szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányúnak, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott.

Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján kiválasztott ajánlattevőt az eljárás nyertesének nyilvánítani, ha a legjobb ár-érték arányú ellenszolgáltatást két vagy több ajánlat azonos mértékben (azonos pontszámmal) tartalmazza.

### **V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:**

**Duna Aszfalt Kft.** (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.)

Ajánlati ár (nettó HUF): nettó 6.170.480,- Ft

Jótállás időtartama (min. 12 – max. 48 hónap): 12 hónap

*Indokolás:*

A legjobb ár-érték szempontja szerinti érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában a **Duna Aszfalt Kft.** (6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) nyújtotta be.

**V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:** <sup>2</sup>

**V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele** <sup>2</sup> X igen o nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: tervezés, engedélyeztetés, szakfelügyelet, geodézia, földmunkák egyes részei, bontási munkák, szegélyépítések, útburkolat-alap építés, felületi bevonat építés, ideiglenes forgalomtechnika, végleges forgalomtechnika, úttartozékok elhelyezése, csatornaépítés, aknafedlap szintreemelés, dokumentálás, minőségellenőrzés

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: <sup>2</sup>

**V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése:** -

**V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek** <sup>2</sup>

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: -

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -

**V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők** <sup>2</sup>

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: -

## **VI. szakasz: Kiegészítő információk**

**VI.1) További információk:** <sup>2</sup>

**VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama**

Kezdet: (2016/12/08) Lejárata: (2016/12/12)

**VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:** (2016/12/07)

**VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:** (2016/12/07)

**VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:** <sup>2</sup>(éééé/hh/nn)

**VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:** <sup>2</sup> (éééé/hh/nn)

**VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:** <sup>2</sup> (éééé/hh/nn)

**VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:** <sup>2</sup>

**VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:** <sup>2</sup> (éééé/hh/nn)

**VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:** <sup>2</sup> (éééé/hh/nn)

**VI.1.10) További információk:** <sup>2</sup>

<sup>1</sup> *szükség szerinti számban ismétlje meg*

<sup>2</sup> *adott esetben*

Civilium Publicus Kft.  
1054 Budapest, Bajcsy-Zs. út 66.  
Cégjegyzékszám: 01-09/178557  
Adószám: 24712626-2-41